

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2008.(IX.10.) rendelete
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, illetve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt) által biztosított jogkörében eljárva, a gazdasági és közlekedési miniszter 5/2004. (I. 28.) a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló GKM rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai (a továbbiakban együtt: közutak) kezelésére vonatkozóan az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Közútkezelői Szabályzat) alkotja:

1. §

- (1) A helyi közutak kezelésének szakmai szabályait az e rendelet *mellékleteként* kiadott Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.
- (2) A Szabályzat rendelkezései a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai (a továbbiakban együtt: közutak) kezelésére terjednek ki.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szécsény, 2008. szeptember 9.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címetes főjegyző

Dr. Serfőzőnő
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2008. szeptember 10.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címetes főjegyző

Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.



HELYI KÖZUTAK KEZELŐI SZABÁLYZATA

Előkészítette:

a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő

és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság

f.v: Novák János ügyvezető igazgató

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Készült Szécsény Város Önkormányzata megbízásából

Hatályos: 2008. szeptember 10-től

Rendeletszám: 20/2008.(IX.10.)

Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84 sz.



KÖZÚTKEZELŐI SZABÁLYZAT
TARTALOMJEGYZÉK

CÍMLAP ÉS TARTALOMJEGYZÉK

Címlap	1. oldal
Tartalomjegyzék	2. oldal
1. FEJEZET:	
A szabályzat célja, hatálya, feladatrendszere	5. oldal
2. FEJEZET:	
A helyi közutak útkategóriába és közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolása.....	20. oldal
3. FEJEZET:	
A helyi közutak igazgatási jellegű feladatai	25. oldal
4. FEJEZET:	
Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése.....	29. oldal
5. FEJEZET:	
Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok fenntartása.....	44. oldal
6. FEJEZET:	
Az úttartozékok fenntartása.....	49. oldal
7. FEJEZET:	
Helyi közutak fejlesztési és hatósági feladatai	50. oldal

MELLÉKLETEK

- 1. sz. Az országos közút forgalmi rendjét szabályzó, kihelyezett KRESZ-táblák felsorolása..... (3 lap)
- 2. sz. A helyi közút forgalmi rendjét szabályzó, kihelyezett KRESZ-táblák felsorolása..... (7 lap)
- 3. sz. Helyi közutak és hidak adatai 2005. év..... (3 lap)
- 4. sz. Hídnnyilvántartás
- 5. sz. Útügyi iratminták
- Útügyi hatósági feladatok
 - 5.1 sz. Járda, gyalogút építési engedélye..... (4 lap)
 - 5.2 sz. Kötelezés útépitési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére
- Útügyi igazgatási feladatok
 - 5.3 sz. Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt
 - 5.4 sz. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (társint alatti, a közúttal párhuzamos nyomvonal esetén).....

- 5.5 sz. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással járó közútkeresztezés esetén) (4 lap)
- 5.6 sz. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással nem járó térszint alatti közútkeresztezés esetén)..... (3 lap)
- 5.7 sz. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszint feletti, közúttal párhuzamos nyomvonal esetén) (3 lap)
- 5.8 sz. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszint feletti közút keresztezés esetén)..... (3 lap)
- 5.9 sz. Közútkezelői hozzájárulás a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút forgalmának korlátozása nélkül..... (2 lap)
- 5.10 sz. Közútkezelői hozzájárulás a közút területének elfoglalásához a közút forgalmának korlátozásával járó vásár, sport-, kulturális rendezvény esetén..... (2 lap)
- 5.11 sz. Munkakezdesi hozzájárulás a közút területén építési tevékenység végzéséhez (2 lap)
- 5.12 sz. Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút területe melletti nyomvonal jellegű építmény (közmű) elhelyezése esetén (2 lap)
- 5.13 sz. Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút melletti ipari, kereskedelmi, vendéglátó- ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén (3 lap)
- 5.14 sz. Közútkezelői hozzájárulás útsatlakozás létesítéséhez (3 lap)
- 5.15 sz. Közútkezelői hozzájárulás kapubehajtó létesítéséhez (2 lap)
- 5.16 sz. Közútkezelői hozzájárulás telephelyre utaló, illetve reklámtábla elhelyezéséhez (2 lap)
- 5.17 sz. Közútkezelői hozzájárulás a közút területén kívüli területekről származó víz bevezetéséhez, a közút vízvezető létesítményébe (3 lap)
- 5.18 sz. Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül építmény elhelyezéséhez (3 lap)
- 5.19 sz. Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez..... (2 lap)
- 5.20 sz. Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút területének határától számított 10 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához (2 lap)
- 5.21 sz. Egységes útvonalengedély a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséhez (1 lap)
- Ütüzemeltetési feladatok
- 5.22 sz. Csomóponti forgalomszámláló lap..... (1 lap)
- 5.23 sz. Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli (hozzájárulástól eltérő) tevékenység megszüntetésére..... (1 lap)
- 5.24 sz. Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélkül (hozzájárulástól eltérően) elhelyezett reklámtábla eltávolítására (2 lap)
- 5.25 sz. Útellenőri felszólítás sárfelhordás megszüntetésére (1 lap)
- 5.26 sz. Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélkül kialakított útsatlakozás, kapubehajtó megszüntetésére, illetve közútkezelői hozzájárulás beszerzésére (2 lap)
- 5.27 sz. Útellenőri felszólítás közúti jelzőtábla pótlására, fenntartási munkáinak elvégzésére (1 lap)
- 5.28 sz. Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulástól eltérő egyéb tevékenység megszüntetésére..... (2 lap)

5.29 sz. Hatósági intézkedéskérés közútkezelői felszólítás alapján (1 lap)

□ Úthálózat fejlesztés

5.30 sz. Útépítési együttműködés megállapodás..... (2 lap)

- 6. sz. Összefoglaló feladatrendszer (1 lap)
- 7. sz. 2004. 04. 29-én kelt U-43 nyilvántartási számú szolgáltatási szerződés másolat a közútkezelői szakfeladatok elvégzéséről..... (2 lap)
- 8. sz. Munkavégzéshez szükséges képesítési feltételek (1 lap)

Hatályos: 2007.től

Rendeletszám:

1. Szécsény Város helyi közútjai kezelésének szabályzata

1.1

A szabályzat célja

Szécsény Város Önkormányzata, mint a helyi közutak tulajdonosa, és kezelője, e szabályzatban határozza meg a helyi közút kezelői feladatokat, valamint a feladatokra vonatkozó szakmai szabályokat és eljárásokat.

A szakmai szabályoknak megfelelően végzett közútkezelés a közlekedés biztonsága mellett a közutak állagának megóvását, fejlesztését továbbá a használhatóságát is szolgálja.

1.2

A szabályzat hatálya

1.21

A szabályzat hatálya kiterjed a tulajdonos Önkormányzatra, mint közútkezelőre, továbbá a kezelési részfeladatokkal megbízott szervezetre. A kezelői részfeladatokkal megbízott szervezet, (Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. továbbiakban: "Útkezelő Szervezet") és az Önkormányzat között megkötött szolgáltatói szerződést az e szabályzathoz csatolt 7 sz. melléklet tartalmazza.

A Társaságot Szécsény Város Önkormányzata a megyei kistérségek önkormányzataival együtt alapította tisztán önkormányzati alapítású non-profit közhasznú társaságként. Az időközben hatályba lépett 2004. évi CVII. törvény sajátosságaihoz igazodva a szervezeti és működési szabályzatot a taggyűlés /társulási tanács/ az alapvető célok és szakfeladati tevékenység változtatása nélkül aktualizálta.

1.22

A helyi közutak kezelőinek egyéb - a közutak nem közlekedési célú igénybevételeivel, illetve a közutakat érintő tevékenységek végzésével, a létesítmények elhelyezésével, a közúti forgalmi rend szabályozásával, a meghatározott közúti járművek közlekedésével kapcsolatos, valamint a vagyonkezelési - feladataira külön jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szabályzat - a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek közvilágítását kivéve - nem terjed ki a helyi közutak területén levő közvilágítási berendezésekre.

1.23

Az e szabályzat alkalmazásában szereplő fogalmak meghatározása:

- 1) *Út*: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület, illetve magánterület (közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók.
- 2) *Az út műtárgya*: a híd, a felüljáró, az átereszt, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvező létesítmény. A két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méteres és két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy: átereszt.
- 3) *Az út tartozéka*: a várakozóhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés (segélykérő telefon, pihenőhely), töltés, az út kezelője által létesített hóvédő erdősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, – az összefüggő üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével.
- 4) *Közúthálózat*: az országos és a helyi közutak összefüggő rendszere.
- 5) *Az út határa*: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsút, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvező létesítményt is magában foglaló – külső széle.
- 6) *Az út területe*: az út határai közötti terület.
- 7) *Útsatlakozás*: a járműveknek, a közút melletti ingatlanról, a közútra való ráhajtását szolgáló felületek a közúthoz kiépített vagy kiépítetlen, továbbá az utak keresztezései, csatlakozása. Járműforgalmat szolgáló felület.
- 8) *Kerékpárút*: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt helyi közút.
- 9) *Helyi közút*: a települési önkormányzat tulajdonában levő közút.
- 10) *Üzemeltetés*: a közúti forgalom biztonságos és kultúrált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elősegítő rendszeres, illetve eseti közútkezelői beavatkozások összessége.

11) *Fenntartás*: a forgalmi igénybevételből és az időjárás, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása, amely alkalmas a meglévő közutak állagának megóvására.

12) *Ellenőrzés és vizsgálat*: a közutak szakszerű felügyelete a közútkezelési szolgáltatási osztálynak megfelelően meghatározott gyakorisággal.

13) *Közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás*: a közútkezelés szolgáltatási osztályának megállapítása, a helyi közút kategóriáját, településszerkezeti rendeltetését (szerepét, funkcióját), úthálózati helyzetét, kiépítettségét, használatának (forgalmának) mértékét és annak időszakos (szezonális) változásait figyelembe véve.

14) *Közterület*: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott, kül- és belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró).

15) *Tisztán tartás*: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság- mentesítése, illetőleg pormentesítése.

16) *Nyílt árok*: a terület csapadékvíz elvezetésére kiépített burkolt vagy burkolatlan folyóka, vápa, árok, amelybe beletartozik az ingatlantulajdonos által használt, zárt szelvényű kapubehajtó alatti átvezetés, támfal, lépcső és térfal is.

17) *Üzlet*: a szilárd térelemekkel körülhatárolt, a talajjal egybeépített vagy a talajhoz rögzített tartós használatra készült, rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó nagy- és kiskereskedelmi értékesítőhely.

1.3

SZÉCSÉNY ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A HATÁSKÖR-, ÉS FELADAT-ELHATÁROLÁS, A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS AZ ÚTKEZELŐ SZERVEZET KÖZÖTT

- Az Önkormányzat, az 1.31 fejezetben részletezett Képviselő-testületi feladatkörben, az 1.32 fejezetben részletezett polgármesteri feladatkörben és az 1.33 fejezetben részletezett jegyzői hatáskörben, a folyamatos tevékenységet igénylő műszaki szakfeladatok tekintetében, az e szabályzat 1.34; 1.35 és 1.36 fejezetben foglalt munkarészek elvégzésével az Útkezelő Szervezetét bízta meg.

- A hármas tagoltságú sajátos önkormányzati közútkezelésben az Útkezelő Szervezet az operatív feladatokat végzi, illetve az operatív intézkedéseket hajtja végre.
- Az Önkormányzat szervezetei (az SZMSZ szerint) Útkezelő Szervezete részére utasítást adhatnak, ellenőrizhetik annak tevékenységét és beszámoltathatják a szakfeladati munkarészek elvégzéséről.

1.31

Képviselő-testületi feladatok

/Félkövér: magasabb szintű jogszabályi háttér/

I. Ütügyi igazgatási jellegű feladatok

- Gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról.
1988. évi I. tv. 8. § /1/, 9. § /2/
- A helyi közutak – beleértve a járdákat (kerékpárutakat) is – tulajdonosi jogosítványait gyakorolja.
1988. évi I. tv. 32. § /1/
- Helyi közutak országos közúttá, vagy magánúttá nyilvánítását kezdeményezheti.
1988. évi I. tv. 32. § /2/
- A törzsvagyónának részét képező közutak és műtárgyaik működtetése céljából non-profit gazdálkodó szervezetet alapított és működtet. Az Útkezelő Szervezetet rendszeresen beszámoltatja.
1988. évi I. tv. 9/B. § /2/, /4/ b/; 2004. évi CVII. tv. 2. §
- Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen díj és pótdíj szedését rendelheti el.
1988. évi I. tv. 15. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/, 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 8. § /1/
- A településrendezési tervek figyelembevételével osztályba sorolja a helyi közutakat.
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 3. § /6/
- Kialakítja – az Útkezelő Szervezet bevonásával - a közút forgalmi rendjét, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása – egyes meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel – a feladata.
1988. évi I. tv. 34. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/; 20/1984. (XII. 21.) KM r. 2. § /1/

- A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötvenként – felülvizsgáltatja az Útkezelő Szervezettel, és ha szükséges, módosítja.
1988. évi I. tv. 34. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a
- Az Útkezelő Szervezet bevonásával az országos közutat keresztező, illetőleg ahhoz csatlakozó helyi közúton, az útkereszteződés szabályozása miatt szükséges közúti jelzéseket a keresztezett út kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően elhelyezi.
20/1984. (XII. 21.) KM r. 2. § /2/
- Az útkezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint megtéríti.
1988. évi I. tv. 35. §

II. Ütüzemeltetési feladatok

- Az általa kezelt közutak tekintetében az Útkezelő Szervezet bevonásával gondoskodik arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kultúrált legyen.
1988. évi I. tv. 34. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/
- Gondoskodik a közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről.
1988. évi I. tv. 34. § /5/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/
- Gondoskodik a közutak közvilágításáról.
Ötv. 9. § /4/
- A közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzést, mozgatható hóvédművet, illetőleg – kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy felett műtárgyat helyezhet el, vagy tarthat fenn.
1988. évi I. tv. 43. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/
- Útkezelő Szervezetével útellenőri szolgálatot működtet, és megállapítja az útellenőri szolgálat működésének feltételeit.
1988. évi I. tv. 45. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/
- Az Útkezelő Szervezet bevonásával a közlekedési hatóság eseti rendelkezése alapján a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítását – a kötelezett költségére és veszélyére – elvégezheti, vagy elvégeztetheti.
1988. évi I. tv. 12. § /4/

- Az Útkezelő Szervezet bevonásával a közlekedés biztonsága érdekében a közút melletti ingatlan tulajdonosát terhelő, halasztást nem tűrő munkákat, a tulajdonos egyidejű értesítése mellett, annak költségére elvégezheti, vagy elvégeztetheti. Az ingatlan kapubehajtói és az az alatti vízelvezető árkok kialakítása, építése, karbantartása, az ingatlan tulajdonosát terhelő kötelezettség.
30/1988. (IV. 30.) MT r. 36. §
- Jogosult a kezelésében lévő közúton álló, illetve tárolt járművek elszállítására a KRESZ-ben meghatározott feltételek fennállása esetén.
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § /3/

III. Útfenntartási feladatok

- Az Útkezelő Szervezete útján, gondoskodik a helyi közutak fenntartásáról.
Ötv. 8. § /1/, /4/, 1988. évi I. tv. 8. § /1/, 9. § /2/
- Gondoskodik a gyalogos-átkelőhelyek megvilágításáról, a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítéséről és fenntartásáról, valamint a gyalogosok részére szolgáló **vasúti gyalogos-átkelőhely létesítéséről**. Viseli a létesítési, elhelyezési, építési, áthelyezési, fenntartási és üzemeltetési költségeket, ha a jogszabály másként nem rendelkezik.
20/1984. (XII. 21.) KM r. 2. § /5/, /10/
- Fedezi a tehergépjárművek helyszíni tengelyterhelés-ellenőrzésének költségét, amennyiben az ellenőrzést megrendeli.
4/1999. (II. 12.) KHVM rend. 6. § /2/

IV. Közútfejlesztési feladatok

- A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat, az alapvetően lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) együttműködhetnek.
1988. évi I. tv. 31. § /1/
- Ha a közlekedési hatóság az út megszüntetését engedélyezte, azt el kell bontania.
1988. évi I. tv. 29. § /4/, 1991. XX. tv. 92. § /10/ a/
- A helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó tervet az Útkezelő Szervezete bevonásával a közlekedési hatósággal egyezteteti.
30/1988. (IV. 30.) MT r. 5. § /3/

- A helyi közúthálózat fejlesztésére az Útkezelő Szervezetével javaslatot készített és a közút fejlesztési tervét a település szerkezeti terv részeként jóváhagyja.

30/1988. (IV. 30.) MT r. 5. § /5/

- A helyi építési szabályzatban, illetőleg a szabályozási tervben a területre előírt kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig megvalósítja.

1997. évi LXXVIII. tv. 28. § /1/

- A Magyar Köztársaság éves költségvetési törvényében nevesített (útpénztár, régiós alapok, ... stb.) források megszerzéséhez pályázat útján, központi források megszerzését tervezheti, az Útkezelő Szervezete bevonásával.

Éves költségvetési törvény

V. Hatósági feladatok

- Ha az útépitési együttműködésben az érdekelték több mint kétharmada részt vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig – a rendeletében meghatározott módon – útépitési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.

1988. évi I. tv. 31. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ a/

/E feladatkörében a Képviselő-testület nem, mint közútkezelő, hanem mint a helyi közhatalom gyakorlója, önkormányzati hatósági hatáskörben jár el, az Ötv. 11. §-ában foglaltakat is figyelembe véve./

1.32

Polgármesteri feladatok

- Ha az elemi csapás, vagy rendkívüli hóakadály elhárítása egységes, központi irányítást nem igényel, a védekezés és mentés irányítása – az érdekelték bevonásával – a Polgármester feladata.

1988. évi I. tv. 16. § /2/

- Az előző 1.31 fejezetben részletezett Képviselő-testületi feladatokat a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházhatja. Az operatív feladatokat a Polgármester koordinálja az Útkezelő Szervezet Vezetőjével vagy a területileg illetékes körzeti útfelügyelővel.

1.33

Jegyzői feladatok**I. Ütügyi igazgatási jellegű feladatok**

- A hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon a közút területén elhelyezett reklámcélú tárgyat vagy berendezést eltávolíttathatja.
1988. évi I. tv. 12. § /5/
- A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket az Útkezelő Szervezettel el kell készíttetnie, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségeket nyilván kell tartania.
1988. évi I. tv. 34. § /3/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/
- A közút felbontásához annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területnek egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához hozzájárul.
1988. évi I. tv. 36. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/
- Kérelmezi a közlekedési hatósági eljárást, ha a közutat nem közlekedési célból a hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe.
1988. évi I. tv. 37. § /2/
- Útsatlakozás és ingatlanra vezető kapubehajtó létesítéséhez hozzájárul. A hozzájárulás kérdésében 30 napon belül köteles nyilatkozni. E határidő – indokolt esetben – egy ízben további 30 nappal meghosszabbítható.
1988. évi I. tv. 39. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/, 19/1994. (V. 31.) KHVM r. 7/A. § /2/
- A közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az előző bekezdésben megjelölt építmény, útsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére, ennek eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárást kezdeményezhet.
1988. évi I. tv. 41 § /2/
- Hozzájárul a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába, vagy más vízvezető létesítménybe, a közút területén kívüli területekről (udvarokból) származó vizek bevezetéséhez.
1988. évi I. tv. 42. § /3/
- Hozzájárul külterületen a helyi közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, illetőleg a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához.
1988. évi I. tv. 42/A. § /1/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/

- Azt, aki a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát a közút, annak műtárgya, tartozéka beszennyezésével, a közúti jelzés, vagy egyéb tárgy elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával, vagy más hasonló módon sérti, vagy veszélyeztet, az eredeti állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére, és az azt előidéző magatartástól való tartózkodásra felszólítja; ennek eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárást kezdeményez.
30/1988. (IV. 30.) MT r. 2/A. §
- A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez való hozzájárulást megtagadja az e bekezdésben meghatározott esetekben.
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 6. § /3/
- A közút igénybevételéért fizetendő díj összegét megállapítja.
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 6. § /4/
- A közút hozzájárulás nélküli vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén fizetendő pótdíj megállapítását kéri a közlekedési hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell az e §-ban felsoroltakat.
19/1994. (V. 31.) KHVM r. 6. § /7/-/8/
- A hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról szóló nyilatkozatában köteles a kérelmezőt tájékoztatni arról, hogy a döntés felülvizsgálatát a közlekedési hatóságtól kérheti. A hozzájárulás megtagadását köteles írásban megindokolni.
19/1994. (V. 31.) KHVM. r. 7/A. § /3/
- Hozzájárul a megengedett össztömeget, illetőleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánctalpas jármű közlekedéséhez, illetve a jogszabályban megjelölt esetekben hozzájárulását megtagadhatja.
30/1988. (IV. 30.) MT r. 8. § /1/, 4/1999. (II. 12.) KHVM r. 3. § /1/, 4. § /1/

II. Ütüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, az Útkezelő Szervezet jelentési kötelezettségét figyelembe véve:

- A közlekedés résztvevőit a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről tájékoztatja.
1988. évi I. tv. 3. § /2/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/
- A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) jogosult a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt.
1988. évi I. tv. 14. § /1/ a/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b/

- A közút megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a forgalomban részt vevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni.

1988. évi I. tv. 34. § /4/, 1991. évi XX. tv. 92. § /10/ b

- Figyelemmel kíséri a közút állapotát, tisztaságát, nem közlekedési célú igénybevételét. Ellenőrzi a közúti jelzések láthatóságát, épségét és működését. Ellenőrzi a közút mellett végzett – a közút forgalmát érintő – tevékenységet. Beszerzi és továbbítja a közúttal és a forgalommal kapcsolatos információkat.

1988. évi I. tv. 45. § /2/ a/, b/, c/, d/, e/

III. Útfenntartási feladatok

- A Képviselő-testület megbízásából végzett előkészítői, szervezői, végrehajtói, ellenőrzési feladatok.

IV. Közútfejlesztési feladatok

- A Képviselő-testület megbízásából végzett szervezői, végrehajtói, ellenőrzési feladatok.

V. Hatósági feladatok

- Engedélyezi a helyi közutak részét képező járdák és gyalogutak építését, korszerűsítését és megszüntetését (elbontását), amennyiben a járda építése a közút építésével nem függ össze.

1988. évi I. tv. 29. § /5/, /8/

- Az engedély nélküli járda- vagy gyalogút építés, illetve az engedély nélküli használatbavétel esetén az építetöt határozattal bírság megfizetésére kötelezi.

1988. évi I. tv. 29/A. § /1/

- Kijelöli a veszélyes árut szállító közúti jármű útvonalát, az egy helység közigazgatási határán belül – helyben – végzett szállítás esetén. 122/1989. (XII. 5.) MT r. 2. § /2/ a/, 30/1988. (IV. 30.) MT r. 8. § /E feladatkörében a jegyző nem, mint közútkezelő, hanem mint államigazgatási feladatot ellátó hatóság jár el, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. törvényben foglaltakat is figyelembe véve./

1.34

Szécsény településen, az Útkezelő Szervezet feladatai, a Képviselő-testületi döntési hatáskörben

I. Ütügyi igazgatási jellegű feladatok

- Segíti a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátását.
- Mint az Önkormányzat törzsvagyományának részét képező közutak és műtárgyaik működtetése céljából létrehozott non-profit gazdálkodó szervezetként az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés, és a taggyűlés (társulási tanács) rendelkezései szerint működik.
- Helyi közutak országos közúttá, vagy magánúttá nyilvánítását szakmailag teljes körűen előkészíti.
- Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen díj és pótdíj szedésére javaslatot tehet.
- A településrendezési tervek figyelembevételével a helyi közutak osztályba sorolását teljes körűen előkészíti.
- Teljes körűen előkészíti a helyi közút forgalmi rendjét, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozására, valamint a közúti jelzések elhelyezésére, fenntartására, üzemeltetésére és eltávolítására szakmailag megalapozott teljes körű javaslatot tesz.
- A forgalmi rend – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötvenként – felülvizsgálatát kezdeményezi és szervezi.
- Az országos közutat keresztező, illetőleg ahhoz csatlakozó helyi közúton, az útkereszteződés szabályozása miatt szükséges közúti jelzésekre a keresztezett út kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően teljes körű szakmai javaslatot tesz.
- A polgári jog szabályai szerint az Önkormányzat igénye szerint az esetleges kártérítési perekbe az önkormányzati oldalon beavatkozhat.

II. Ütüzemeltetési feladatok

- Az Önkormányzat által kezelt közutak tekintetében ellenőrzi, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kultúrált legyen, erről havonként jelentést ad.
- Javaslatot tesz a helyi közúthálózat tisztántartására.
- Javaslatot tesz a helyi közúthálózat közvilágítására.
- A közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzés, illetőleg – kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy felett műtárgy elhelyezésére javaslatot tesz.

- Útellenőri szolgálatot működtet belterületi közutaknál havonként, külterületi közutaknál külön igény szerint, ezekről jelentést készít.
- A közlekedési hatóság rendelkezése alapján a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására javaslatot tehet.
- A közlekedés biztonsága érdekében a közút melletti ingatlan tulajdonosát terhelő halasztást nem tűrő munkákra (kapubehajtó létesítés, vízelvezetés, ... stb.) tételes szakmai javaslatot készít.
- Kezdeményezheti az Önkormányzat kezelésében lévő közúton álló, illetve tárolt járművek elszállítását a KRESZ-ben meghatározott feltételek fennállása esetén.

III. Útfenntartási feladatok

- A helyi közutak fenntartására igény szerint javaslatot tesz.
- Javaslatot tehet járda, gyalogút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítésére és fenntartására, valamint a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésére.
- Szervezi a tehergépjárművek helyszíni tengelyterhelés-ellenőrzésének formáját, módját, amennyiben az Önkormányzat megbízza.

IV. Közútfejlesztési feladatok

- A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, és a helyi önkormányzat az alapvetően lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) irányuló szervezést segítheti.
- Út megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést szakmailag előkészíti.
- A helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó hatósági eljárásokra, az engedélyeztetés módjára teljes körű szakmai javaslatot ad.
- Javaslatot tesz a helyi közúthálózat fejlesztési tervére.
- Az állami pénzeszközök megszerzésére irányuló helyi, térségi és régiós pályázatokat teljes körűen szakmailag előkészíti, az így megvalósuló beruházások teljes körű lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, és a közbeszerzés lefolytatása is a feladata.
- Előkészíti a település, helyi-közút kezelésének szakmai szabályzatát az 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletében foglalt tartalommal.

V. Hatósági feladatok

- Az útépitési együttműködés szervezésében részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra vonatkozóan, a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig, az útépitési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére vonatkozó előkészítést elvégezheti.

1.35

Szécsény településen, az Útkezelő Szervezet feladata, a Polgármesteri döntési hatáskörben

- Elemi csapás, vagy rendkívüli hóakadály elhárítása esetén a polgármester rendelkezése szerint részfeladatokat végezhet.
- Az előző 1.34 fejezetben és a következő 1.36 fejezetben meghatározott feladatokban az Önkormányzati SZMSZ rendelkezése szerint a kapcsolattartást az Útkezelő Szervezet Vezetője, vagy a területileg illetékes Körzeti Útfelügyelője a Polgármesterrel és (vagy) a Jegyzővel (Körjegyzővel) közvetlenül is szervezheti.

1.36

Szécsény településen, az Útkezelő Szervezet feladata, a Jegyzői döntési hatáskörbenI. Ütügyi igazgatási jellegű feladatok

- A közút területén elhelyezett reklámcélú tárgy eltávolítására javaslatot tehet.
- A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket nyilván kell tartania, ezen szabályzat 3.1 fejezete és annak alpontjaiban meghatározott módon, teljes körűen.
- A közút felbontásához annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területnek egyéb nem közlekedési célú elfoglalásának hozzájárulását, szakmailag teljes körűen előkészíti.
- Javaslatot tesz közlekedési hatósági eljárás kezdeményezésére, ha a közutat nem közlekedési célból a hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe.
- Útcsatlakozás létesítésének hozzájárulását szakmailag teljes körűen előkészíti.
- A közlekedés biztonsága érdekében felszólítást kezdeményez, építmény, útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére, ennek eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárás kezdeményezésére javaslatot tehet.
- Teljes körű szakmai előkészítést végez a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába, vagy más vízelvezető létesítménybe, a közút területén kívüli területekről (belterületi ingatlanok és külterületek) származó vizek bevezetéséhez, kiadandó hozzájáruláshoz.

- Javaslatot tesz külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, illetőleg a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához.
- A közút nem közlekedési célú igénybeviteléhez való hozzájárulás megtagadását előkészítheti meghatározott esetekben.
- A hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevételek esetén a szükséges műszaki mellékleteket előkészíti.
- Javaslatot tesz a megengedett összterhelést, illetőleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánctalpas jármű közlekedés engedélyezéséhez, illetve a jogszabályban megjelölt esetekben a hozzájárulás megtagadásához.

II. Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

- A jegyzőt a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről tájékoztatja.
- A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) javaslatot tesz a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt.
- A közút megrongálódását köteles az útbeutazáskor jelenteni, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetésére javaslatot tenni. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig javaslatot tesz a veszélyre történő figyelmeztetés módjára, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás elrendelésére, illetőleg a közút lezárására.
- Útbeutazásokkor ellenőrzi a közút állapotát, tisztaságát, nem közlekedési célú igénybevitelét. Ellenőrzi a közúti jelzések láthatóságát, épségét és működését. Ellenőrzi a közút mellett végzett – a közút forgalmát érintő – tevékenységet. Az útbeutazásokkor havonta jelentést készít.

III. Útfenntartási feladatok

- A Képviselő-testület, és a Jegyző megbízásából végzett előkészítői, szervezői, végrehajtói, ellenőrzési feladatok.

IV. Közútfejlesztési feladatok

- A Képviselő-testület, és a jegyző megbízásából végzett szervezői, végrehajtói, operatív feladatok.

V. Hatósági feladatok

- Teljes körűen szakmailag előkészíti a helyi közutak részét képező járdák és gyalogutak építésének, korszerűsítésének és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezését, amennyiben a járda építése a közút építésével nem függ össze.

- Az engedély nélküli járda- vagy gyalogút építés, illetve az engedély nélküli használatbavétel esetén szakmai jelentést készít.
- Javaslatot tesz a veszélyes árut szállító közúti jármű útvonalára, a település közigazgatási határán belül – helyben – végzett szállítás esetén.

1.4

A helyi közutak kezelési feladatai, általában

A helyi közutak kezelése az alábbi feladatokat foglalja magában:

- a) igazgatási jellegű feladatok,
- b) üzemeltetési, ellenőrzési és vizsgálati kötelezettségek,
- c) útfenntartási feladatok,
- d) fejlesztési feladatok.

E feladatok a helyi közutak kezelési szolgáltatási osztályának megfelelő gyakoriságú közútkezelési műveletek elvégzésével teljesíthetők, illetve az Önkormányzat éves és középtávú költségvetési tervében meghatározottak szerint valósíthatók meg.

1.41

Az e szabályzatban meghatározottak szerint eltérő közútkezelési feladatokat kell ellátni:

- a) a helyi - bel - és külterületi - közutak és azok tartozékai,
 - b) a hidak és egyéb műtárgyak,
 - c) a kerékpársávval rendelkező közutak,
 - d) a gyalogjárdák és a gyalogutak,
 - e) a kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak,
 - f) a tömegközlekedési (közösségi közlekedési) útvonalak és megállóhelyek,
 - g) a gépjárművek közhasználatú várakozóhelyei,
 - h) a település egészét érintő közútfejlesztési feladatok tekintetében.
- (A szabályzat készítésekor kerékpárút még nem épült Szécsény településen.)

2. A helyi közutak útkategóriába és közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolása

2.1

A közutak útkategóriába sorolásának szabályai

2.11

A helyi közutak útkategóriákba sorolását - a településrendezési tervvel összhangban, továbbá - a település bel- és külterületén levő - helyi közutak szolgáltatási osztályát (közút-kategóriához igazodva) az Önkormányzat az alábbiak szerint határozza meg;

2.111

A település úthálózatának hossza: 67821 m

2.12

Belterületi közutak: 39330 m

A települések területrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) vagy annak határán elhelyezkedő (határát alkotó) közutak.

2.121

Gyűjtőutak: 7109 m

A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település főúthálózatára. (1-X= gépi nyilvántartási kód)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ● (1-X) Attila út: 580 m | ● (1-28) Madách út: 700 m |
| ● (1-12) Dózsa út: 939 m | ● (1-13) Temető út: 721 m |
| ● (1-40) Dugonics út: 443 m | ● (1-X) Pintér Sándor út: 648 m |
| ● (1-31) József Attila utca: 514 m | ● (1-X) Szántó Kovács J. út: 600 m |
| ● (1-100) Kerülő út: 680 m | ● (1-46) Damjanich út: 590 m |
| ● (1-26) Mikszáth út: 694 m | |

2.122

Kiszolgáló és lakóutak

A kiszolgáló utak a település belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát lebonyolító közutak. (Idetartoznak: a szervizutak, az iparterületi és a mezőgazdasági belterületi közutak, egyéb kiszolgáló utak.)

A lakóutak a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakóegységek belső forgalmát bonyolítják le.

Kiszolgáló és lakóutak: 32221 m

- | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| ● Ady Endre út, | ● Bacsó B. út, | ● Batthyány út, |
| ● Arany J. út, | ● Bajcsy–Zsilinszky út, | ● Béke út, |
| ● Árpád út, | ● Bartók B. út, | ● Bem apó út, |
| ● Avar út, | ● Báthory út, | ● Bercsényi út, |

- Bezerédi út,
- Bocskai út,
- Borjúpást út,
- Csépe Sándor út,
- Dankó út,
- Dobó út,
- Előd út,
- Fenyő út,
- Ferenczy Teréz út,
- Feszty Á. út,
- Fürdő út,
- Fürst S. út,
- Gábor Á. út,
- Gyóni G. út,
- Hársfa út,
- Haynald Lajos utca,
- Hunyadi út,
- Ifjúság út,
- Jókai út,
- Kállai É. út,
- Kertalja út,
- Kinizsi út,
- Király utca,
- Kis út,
- Kiserdő út,
- Kiskert köz

- Kistagok út,
- Komjáthy út,
- Kölcsey út,
- Liget út,
- Magyar út,
- Május 1. út,
- Malom út,
- Mártírok útja,
- Mező Imre út,
- Mónus I. út,
- Nagy S. út,
- Nyár út,
- Ősz út,
- Petőfi út,
- Rózsa út,
- Ságvári E. út,
- Sallai Imre út:
- Sas út,
- Serházkert út,
- Sobieski J. út,
- Somogyi B. út,
- Sport út,
- Szabadság út,
- Szontágh út,
- Szoroska köz,
- Táncsics út,

- Tavasz út,
- Vörösmarty út,
- Vasút út
- Zöld út,
- Zrínyi M. út,

Pösténypuszta településrész

- Bem József út,
- Sport tér,
- Szécsényi út,
- Szent László utca,
- Szondi tér,
- Temető köz
- Előd vezér utca
- Május utca

Benczúrfalva településrész

- Kishegyi út:
- Rozmaring út,
- Benczúr Gy. út,
- Hámán Kató út,
- Katona József út,
- Orgona út,

2.13

Külterületi közutak

A település külterületi fekvéseiben lévő (általában mezőgazdasági kiszolgáló jellegű táblaközi és meliorációs gyűjtő hálózatok, földutak) utak.

Külterületi közutak: 28491 m

2.14

Gyalogutak és járdák

A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló (lépcsők) utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része (árok, korlát, kerítés, sövény, vagy 2 m-nél nagyobb távolság).

Gyalogutak és járdák: 61681 m

- kiépített: 43742 m
- kiépítetlen: 17939 m

2.141

Autóbusz megállóhelyek

Speciális közlekedési felületek, a település belterületében lévő autóbusz megállóhelyek, járdaperonok, járdacsatlakozások és gépjármű közlekedésre szolgáló közúti burkolatfelület részek.

- Benczúrfalva – aut. vt.,
- Pösténypuszta – iskola,
- BRG.,
- EUROCANDLE,
- Fő tér,
- Kossuth út 40.,
- Kossuth út 82.,
- Ládagyár,
- Rimóczi út 40.,
- Rimóczi elágazó,
- Újtelep,
- Vá. bej. út,
- Parkoló,
- Szécsényi útelágazás.

2.15

Kerékpárutak

Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ide kell sorolni a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is).
Kerékpárút: a településen jelenleg **kerékpárút nincs**.

2.16

Belterületi (külterületi) elsőrendű főút, jelenleg **nincs** és a fejlesztési tervekben sem szerepel ilyen jellegű helyi közút.

2.17

Belterületi (külterületi) másodrendű főút, jelenleg **nincs** és a fejlesztési tervekben sem szerepel ilyen jellegű helyi közút.

2.18

A település legfőbb közúthálózati szerkezeti elemei az állami tulajdonban lévő;

- 22 sz. Rétság – Salgótarjáni másodrendű főút (Rákóczi út, Salgótarjáni út)
- 22105 sz. Pöstyéni bekötő út (Kassai út)
- 2122 sz. Szécsény – Pásztói összekötő út (Kossuth út),
- 21133 sz. Rimóci bekötő út (Rimóci út)
- 21132 sz. Nógrádsipeki bekötő út (Varsányi út)
- 2205 sz. Szécsény – Ipolytarnóci összekötő út (Ludányi út)
- 22305 sz. Szécsény állomáshoz vezető út

Az állami úthálózat egyben gyűjtőút szerepet is betölt a településen. Az állami úthálózat kezelője: Magyar Közút Kht. Nógrád Megyei Területi Igazgatósága 3100 Salgótarján, Meredek út 31.

2.181

Az országos közúthálózat melletti belterületi járdák kezelője, a tulajdonviszonyoktól függetlenül az Önkormányzat.

2.182

Az országos közúthálózat belterületi szakaszán a közút melletti vízelvezető rendszerek kezelése a két útkezelő (állami- önkormányzati) közötti külön megállapodásban rendezhető. A kezelési részvállalás a vízgyűjtő területtel arányos. Az országos közút alatti átereszek, hidak, azok melletti műtárgyak a közút részei, ezért ezek kezelése az országos közút kezelőjének feladata.

2.2

A közutak közútkezelési szolgáltatási osztályokba sorolásának feltételei

2.21

Az Önkormányzat a helyi közutakat az útkategóriákhoz a következő táblázatban megjelölt közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolja.

Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai

A helyi közutak és közúti szakaszok útkategóriái	Közútkezelési szolgáltatási osztály burkolt úton	Közútkezelési szolgáltatási osztály földúton
Belterületi gyűjtőutak	III.	III/f
Belterületi kiszolgáló és lakóutak	IV.	IV/f
Külterületi közutak	V.	V/f
Kerékpárutak	VI.	VI/f
Gyalogutak és járdák	VII.	VII/f

2.22

A közútkezelési színvonal (műveleti gyakoriságok) megállapításánál figyelembe vett tényezők:

- a) A gyűjtőutaknak a településszerkezetben kialakult szerepe;
- b) a tömegközlekedés;
- c) a különböző, állandó és/vagy időszakos forgalmat előidéző funkció, nevezetesen:
 - a közintézményeket (iskola, orvosi rendelő, tűzoltóság stb.) kiszolgáló állandó szerep,
 - az ipari, kereskedelmi és más gazdasági létesítményeket kiszolgáló szerep,
 - az idényjellegű kiszolgálás,
 - az esetenkénti rendezvények helyszínének kiszolgálása;
- d) a bel- és külterületi utak esetében egyaránt
 - a topográfiai (domborzati: sík-, domb- vagy hegyvidék) viszonyok (különös tekintettel a rendszeres nehézgépkocsi forgalomra),
 - az útpálya kiépítettsége (burkolt út, földút).

2.23

Idényjellegű kiszolgálás esetén a helyi közútra a meghatározott időszakra és azon kívüli közútkezelési szolgáltatási osztály külön-külön is megállapítható.

2.24

Az Önkormányzat, illetve megbízottja a helyi közutak útkategóriái és közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolását a helyi közutakról vezetett nyilvántartás felfektetésével pontosítja, illetve a besorolási körülményeket öt évenként felülvizsgálja.

3. A helyi közutak igazgatási jellegű feladatai

A helyi közutak igazgatási feladatai kiterjednek:

- a nyilvántartás vezetésére,
- a közútkezelői hozzájárulások kiadására,
- a rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedésekre,
- az útkezelők közötti egyeztetési kötelezettségek ellátására,
- az ügyi érdekek érvényesítésére más eljárásokban.

Az Útügyi igazgatási feladatokat, az e szabályzat 1.31/I. fejezet, 1.33/I. fejezet és 1.34/I. fejezet alpontjai szerint kell elvégezni.

3.1

A nyilvántartás vezetése

Az Önkormányzat a tulajdonát képező helyi közutakról, - az Útkezelő Szervezetével - olyan nyilvántartást vezetett, mely tartalmazza azok;

- műszaki,
- minőségi,
- forgalmi és
- baleseti adatait, továbbá
- forgalmi rendet meghatározó jelzéseket.

Az Útkezelő Szervezet az adatokban bekövetkező változásokat folyamatosan vezeti, azokat az Önkormányzat igényei szerint dokumentálja.

Az összesített nyilvántartásokat az Útkezelő Szervezet által, a szakminisztériumi előírásoknak megfelelően elkészített és ide 3. számú és 4. számú mellékletként becsatolt kimutatások tartalmazzák. (Az OSAP – Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programmal összhangban.)

- a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségeket. (A költségek nyilvántartását az Önkormányzat végzi a számviteli előírások szerint.)

3.11

A helyi közutakról vezetett nyilvántartások tételes felsorolása

3.111

Ingtalan-nyilvántartási és térképi adatok

Az ingatlan-nyilvántartás adatai: vagyonkataszter alapján.

A közút vonalvezetésének geometriai adatai (a településrendezési terv vagy alap térkép alapján).

3.112

Műszaki adatok, minőségi és forgalmi rend adatai

a) Csomópontok közötti útszakaszokhoz tartozó adatok:

- A közút azonosító adatai (utcanév, gépi programazonosító)
- Az útszakaszok hosszadatai
- A közút hálózati szerepköre (útkategória)
- A közút közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának adatai
- A beépítettség (a terep jellege)

b) Az útszakaszon belül szükség szerint részsakaszokhoz tartozó adatok:

- A burkolat anyaga
- A pályaszerkezet adatai
- A víztelenítés módja
- A közvilágítás adatai
- A járdák és gyalogutak adatai
- A térburkolat adatai (hossz- és szélességi méret)
- A keresztmetszeti adatok: burkolatszélesség, a közút határain belüli szélesség, a rendelkezésre álló (korlátozott) közúti úrszelvény, szabályozási szélesség
- A közút tartozékainak (várakozóhelyek, merev áthidalás, portálkeret, a közút tartozékának minősülő növényzet stb.) adatai

c) Műszaki pontszerű adatok

- A csomópontok adatai
- Az átereszek adatai: átmérő, hossz
- A gyalogos aluljárók adatai
- A csatlakozó magánutak hely
- A közterületen elhelyezett egyéb építmények

d) Minőségi adatok

- A kiépített utak felületi épsége (1,2 és 3 osztályzattal értékelve)
- A víztelenítés állapota

e) A forgalmi rend adatai

- Az e rendelet 1 sz. és 2 sz. mellékletében az Útkezelő Szervezet által készített KRESZ- tábla nyilvántartások.
- Egyéb nyilvántartások (burkolati jelek, fényjelzők, ... stb.)
- A szintbeni közúti-vasúti keresztezések és a gyalogos vasúti átjárók adatai.
- A kijelölt gyalogos átkelőhelyek adatai
- A tömegközlekedéssel érintett útvonalak és a megállóhelyek adatai

f) A baleseti adatok

A személyes sérüléssel közlekedési balesetek adatai (megkülönböztetve a halálos, a súlyos és a könnyű sérüléssel balesetek számát, valamint a halottak, a súlyos és a könnyű sérültek számát), a balesetek helye, időpontja és egyéb körülményei.

3.113

Az útgazdálkodás költségadatai;

(Az Önkormányzat belső számviteli rendje szerint.)

- Az üzemeltetési költségadatok
- A fenntartási költségadatok
- A fejlesztési költségadatok
- Az intézményi, Útkezelői Szervezeti működési illetve központi kezelési költségadatok (általános költségadatok)

Az útgazdálkodás költségadatait, az Önkormányzat éves költségvetésének megfelelően tartja nyilván.

3.2

Útkezelők közötti egyeztetési kötelezettségek

A közútkezelői feladatok összehangolása érdekében a helyi közút Útkezelő Szervezetének egyeztetnie szükséges:

- az érintett országos közutak, valamint a közigazgatási területen lévő, a közforgalom előtt el nem zárt magánutak kezelőivel.

3.3

Az igazgatási feladatokhoz kapcsolódó technikai jellegű formákat, a Polgármester- Jegyző- Útkezelő Szervezet kiadmányozási mintáit, nyomtatványokat, az e szabályzat 5. mellékleteként becsatolt 19 db iratminta tartalmazza. (5.3; 5.4;....5.21)

- Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt
- Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (tér szint alatti, a közúttal párhuzamos nyomvonal esetén)
- Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással járó közútkeresztezés esetén)
- Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással nem járó tér szint alatti közútkeresztezés esetén)

- Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (tér szint feletti, közúttal párhuzamos nyomvonal esetén)
- Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (tér szint feletti közút keresztezés esetén)
- Közútkezelői hozzájárulás a közút területének nem közlekedési célú igénybevételehez a közút forgalmának korlátozása nélkül
- Közútkezelői hozzájárulás a közút területének elfoglalásához a közút forgalmának korlátozásával járó vásár, sport-, kulturális rendezvény esetén
- Munkakezdési hozzájárulás a közút területén építési tevékenység végzéséhez
- Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút területe melletti nyomvonal jellegű építmény (közmű) elhelyezése esetén
- Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút melletti ipari, kereskedelmi, vendéglátó- ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása esetén
- Közútkezelői hozzájárulás útsatlakozás létesítéséhez
- Közútkezelői hozzájárulás kapubehajtó létesítéséhez
- Közútkezelői hozzájárulás telephelyre utaló, illetve reklámtábla elhelyezéséhez
- Közútkezelői hozzájárulás a közút területén kívüli területekről származó víz bevezetéséhez, a közút vízvezető létesítményébe
- Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül építmény elhelyezéséhez
- Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez
- Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút területének határától számított 10 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához
- Egységes útvonalengedély a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséhez

4. Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése

4.1

Az útügyi üzemeltetési és ellenőrzési feladatokat, az e szabályzat 1.31/II. fejezet, 1.33/II. fejezet és 1.34/II. fejezet alpontjai szerint kell végezni.

4.2

A rendkívüli intézkedéseket igénylő esetekben (vis maior), az e szabályzat 1.32 és 1.35 fejezetben foglaltak szerint kell eljárni.

4.3

A helyi közút üzemeltetésére és ellenőrzésére vonatkozó tevékenységek technikai jellegű részei, a munkafázisok előírásai:

4.31

Az úttest burkolatának a tisztántartása

Az úttest burkolatának tisztítási feladatait az alábbiak szerint kell végezni:

a) Az útburkolatok tisztítását a III-IV. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó kiemelt szegélyes útszakaszokon a szegély melletti szennyeződéseket esetenként, de évente legalább két alkalommal kell eltávolítani.

b) A V. és VI. szolgáltatási osztályú utaknál, illetve a nyílt árkos vízelvezetésű útszakaszokon az útburkolatok - időjárási viszonyok vagy egyéb hatások miatt keletkező - nagyobb mértékű elszennyeződésének eltávolítása évenként egyszeri, de szükség szerint eseti beavatkozást igényel.

c) A III/f; IV/f; V/f; VI/f és VII/f szolgáltatási osztályba tartozó helyi közutak tisztántartása eseti beavatkozással történik.

4.32

A járda, a gyalogút, (kerékpárút) tisztántartása

4.321

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni a házhoz vagy telekhez kapcsolódó járdaszakasz (kapubehajtó teljes felülete is) és nyílt vízelvezetésű árok, vagy a zöld sáv teljes területének- a tulajdonviszonyoktól függetlenül- a tisztán tartásáról, a járda (járda hiányában 1,5 m széles sáv) hó eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről továbbá a járda és a járműsáv közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről. (A síkosság-mentesítésre környezetkímélő anyagokat kell használni. Zöldterületen NaCl nem használható.) Fák és bokrok meglétekor a kerítés (telek, járdavonal) mellett, - rendszeres nyeséssel – 2,5 m széles és 2,2 m magas szabad úrszelvényt kell biztosítani.

A füvesített sávokat évenként /vegetációs időszakban/ négy alkalommal kaszálni kell. A síkosság-mentesítést szükség szerint, de naponta legalább egyszer kell elvégezni.

Az önkormányzati intézmények előtti járdák és lépcsők, továbbá a közterületeken lévő önálló járdák és lépcsők síkosság-mentesítését szükség szerint, de naponta legalább kétszer el kell végeztetnie az önkormányzatnak.

Önálló gyalogút (burkolt járda, lépcső, lejtő, sétány, ... stb.) és önkormányzati intézmények előtti járdák tisztántartásáról és a hó eltakarításáról szintén az önkormányzat gondoskodik.

4.322

Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakasz és nyílt vízvezetetésű árok tisztán tartása, hó- és síkosság-mentesítése nyitvatartási időben a használó, illetve a létesítményt üzemeltető, nyitvatartási időn túl a tulajdonos kötelessége.

4.323

A gondozatlan járdaszakasz, zöldsáv, kapubehajtó alatti áteresztés vagy nyílt árok tisztítását, kaszálását az önkormányzat, az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti.

4.324

Az árkok és áteresztések tisztántartása során – a közlekedést nem veszélyeztető módon, depóban - elhelyezett földet vagy egyéb anyagot köteles az önkormányzat 3 napon belül elszállíttatni, amennyiben a tisztítás szervezett módon történik.

4.325

A tisztításkor keletkezett szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített és felállított tartályokba szabad elhelyezni, illetve a közszolgáltatóval kell elszállíttatni.

4.326

Az üzletek, vendéglátóhelyek, elárusítóhelyek előtt (külső fogyasztás esetén) a szemétyűjtő tartályok elhelyezése és tisztán tartása a nyitvatartási időben az üzemeltető feladata.

4.33

Hidak, áttereszek és egyéb műtárgyak tisztítása

4.331

A hidakról és az egyéb műtárgyak felszerkezetéről a szennyeződéseket szükséges évente legalább kétszer eltávolítani, különös tekintettel a korrózió elleni védelemre.

4.332

Az áttereszek átfolyási szelvényeit két évente tisztítani kell. Az ingatlanok behajtói alatt lévő áttereszek tisztítása, a csatlakozó ingatlan tulajdonosi kötelezettsége, egyéb helyeken a zártszelvények tisztítása az önkormányzat feladata.

4.34

Az úttartozékok tisztántartása

A közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok tisztítását szolgáltatási osztálytól függetlenül két évente kell elvégezni.

4.35

Az autóbusz megállóhelyek tisztántartásának és síkosság- mentesítésének speciális szabályai:

4.351

Az autóbusz megállóhelyek járműközlekedéssel igénybevett burkolatának tisztántartása és síkosság- mentesítése az országos közút üzemeltetőjének feladata.

4.352

Az autóbusz megállóhelyekhez vezető járdasáv (peron), peron hiányában a közúti megállóhely vetületébe eső 25 m-s járdasáv (járda hiányában), padkasáv és várófülke tisztántartása az önkormányzat feladata.

- A síkosság- mentesítést szükség szerint, de naponta legalább két alkalommal kell elvégezni.
- A hó- eltakarítást szükség szerint, de naponta legalább egy alkalommal kell elvégezni.
- A tisztítást, takarítást (kihelyezett szemétküldő ürítést) heti egy alkalommal kell elvégezni.

4.36

A vasúti közlekedéshez (pl.: felvételi épülethez) kapcsolódó tisztántartást és síkosság- mentesítést a MÁV-val kötendő megállapodásban kell rögzíteni.

4.37

Az út folyópályán kívüli területek tisztántartása

Az Önkormányzat köteles - az e szabályzatban felsorolt kivételektől eltekintve - a kezelésében lévő közút területéről (a folyópályán kívül eső részen is) a szennyeződést eltávolítani, a zöldfelületet gondozni, illetve az út mellett elhelyezett szemétygyűjtőkből a szemetet hetente elszállítani. A járművek által elgazolt állatok elszállításáról is az Önkormányzat intézkedik.

4.4

A téli útüzemeltetés

A téli útüzemeltetés szervezése a Képviselő-testületi hatáskör átadásával a Polgármester feladata.

A téli útüzemeltetési tevékenység ellátása során, az elsődleges célok;

- a téli időjárásnak a - forgalombiztonságot veszélyeztető - hatásai mérséklése,
- a közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon,
- az önkormányzati illetőségi körbe rendelt önálló gyalogutak, lépcsők, intézményi járdák, lépcsők, ... stb. hó- eltakarítása és síkosság-mentesítése.

4.41

A téli útüzemeltetésre tervet kell készíteni (f. év november 10-ig), a terv készítésébe az Útkezelő Szervezetet be lehet vonni. A téli útüzemeltetési tervnek tartalmaznia kell, legalább az alábbiakat:

- Részben (vagy teljesen) elkülönített kv.-i forráshely.
- Az intézkedésre jogosult személy (személyek) megbízása/i/.
- A védekezésbe bevonandó létszámot.
- A hó- eltakarításra alkalmas gép (gépek) szolgáltatói szerződése/i/.
- Az elsőbbséget élvező helyi közútszakaszok felsorolása.
- Szóróanyag depónia helyei, síkosság- mentesítő egyéb anyagok beszerzési helye.
- Hó lerakóhelyek.
- A védekezési rendszer egyéb elemei.

4.5

A téli útüzemeltetés szakmai szempontjai;

4.51

Síkosság elleni védekezés

4.511

A gyalogos felületeknél a 4.3 fejezet alpontjaiban részletezetteknek megfelelően.

4.512

A járművek közlekedési felületein;

A síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei a következők:

Közútkezelési szolgáltatási osztály	A szórás munká megkezdésének időpontja, az észleléstől számítva (óra)	A síkosság megszüntetésének határideje (óra)
III.	3,0	8,0
IV-V.	4,0-5,0	24,0

A táblázat adatai átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra . Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsébség, továbbá ónos eső esetén a szórás munká észleléstől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.

Síkosság- mentesítésre elsősorban természetes anyagok (homok, murva, bányameddő) használandók. Klorid keverése esetén az egyszeri klorid kijuttatás nem haladhatja meg a 20 gramm/m^2 értéket.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a hidak és egyéb műtárgyak síkosság-mentesítésére.

4.52

A lehullott hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról

A hó- eltakarítás megkezdésének szükségessége közúttípusonként a következő:

Közút közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolása	Hókézés megkezdése indokoltsága a hómennyiség függvényében	Hóesés megszűnése után	
		Ha a hómennyiség	A hó-eltakarítás határideje
III.	10-15 cm	15-20cm	24 órán belül
IV., V.	10-15 cm	25-30 cm	36 órán belül

4.53

Földutak esetében a hó-eltakarítást az Önkormányzat az alábbiak szerint szabályozza:

- földutak hó-eltakarítását azután lehet elvégezni, ha a magasabb közútkezelési osztályba sorolt utak hó-eltakarítása megtörtént, vagy van szabad kapacitás a feladat elvégzésére,
- a soron kívüli hó-eltakarítás elrendelése is lehetséges, ha azt indokoltnak minősítették,
pl. a lakóhely csak földúton megközelíthető (több földút esetében az érintett lakosok száma alapján kell felállítani a hó-eltakarítás elvégzésének sorrendjét.)
- a hó-eltakarításról kell gondoskodni az előzőekben meghatározott feltételek fennállása esetén, ha a lehullott hó vastagsága eléri, vagy meghaladja a 20-25 cm-t.

4.54

A hó-eltakarítás során a következő fontossági sorrendet kell figyelembe venni:

- hidak,
- önkormányzati intézmények megközelítési vonalai,
- élelmiszer ellátó üzletek,
- egészségügyi és egyéb közintézmények megközelítési útvonalai.

4.541

Hóolvadáskor, a hólé lefolyásának biztosítása érdekében gondoskodni kell a vízelnyelők, vízelvezető rendszerek szabaddá tételéről.

4.542

Hófúváskor a tisztítást és védekezést a Polgármester egyedi intézkedése szerint kell végrehajtani.

4.55

A téli útüzemeltetés utáni feladatok

- az elmúlt téli időszak műszaki-gazdasági elemzését és értékelését a Képviselő-testületnek el kell végezni f. év május 31-ig.

4.6

Közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, illetve pótlására és a növényzet kezelésére vonatkozó részletes szabályok:

4.61

A közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló alábbi közúti jelzéseket megrongálódásuk esetén, vagy felismerhetőségük és észlelhetőségük leromlása esetén - az észlelést vagy a bejelentést követően - haladéktalanul helyre kell állítani, illetve indokolt esetben ki kell cserélni vagy pótolni kell, az alábbi fontossági sorrendben;

- az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat,
- a tilalmi jelzőtáblákat (a „Várakozni tilos” jelzőtábla kivételével),
- a „Kötelező haladási irány” jelzőtáblákat,
- a veszélyt jelző táblákat,
- a vasúti átjárót jelző táblákat,
- a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket jelző jelzőtáblákat, továbbá
- a lakott terület határát jelző táblákat,
- a burkolatban levő sérült közműszerelvényeket, aknafedlapokat és víznyelőrácsokat,
- a vezetőoszlopokat, a korlátokat, valamint a közlekedésbiztonsági célt szolgáló műszaki és egyéb létesítményeket.

4.62

Az útburkolati jelek hibáinak javítása, hiányos jelek kiegészítése
(A településen helyi közúton nincs útburkolati jel.)

4.63

A közút melletti növényzet gondozása, alakítása

Az e szabályzat 4.3 fejezet alpontjaiban előírtakon túlmenően még, a közút melletti növényzet gondozása, alakítása során figyelembe kell venni a további szabályokat.

4.631

Az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen (ideértve a földút területét is) a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani.

A közúti ürszelvény (beleértve a járda (kerékpárút) ürszelvényt is) biztosítása, a csomópontok beláthatósága, a közúti jelzések és úttartozékok láthatósága érdekében, az útpadkán, az árokban, a rézsűfelületeken, továbbá a közút határán belüli területen levő cserjéken és fákön, fasorokon évente legalább egyszer alakító metszést kell végezni. Ha a növényzet lombos állapotában a látótávolságot vagy a közúti jelzések láthatóságát zavarja, akkor azt azonnali beavatkozással meg kell szüntetni.

4.632

A károsítók elleni védekezés, illetve a közút területén levő növényzet gondozásának szempontjai:

- a károsítók, valamint az allergén növények ellen külön jogszabályokban meghatározottak szerint kell védekezni, terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani;
- a közút területén levő fás növényzetet (cserje, fasor, erdősáv) környezet-, természet-, növény-, valamint földvédelmi szakhatósági előírások szerint kell gondozni.

4.633

A fűkaszálást és az úthatáron belüli növényzet gondozását – a közútkezelési szolgáltatási osztálytól függően a következő minimális gyakorisággal indokolt elvégezni:

Közútkezelési szolgáltatási osztály	Kaszálási gyakoriság (évente legalább szükséges mérték)	
	koronaélen belül	koronaélen kívül
III.	2	1
IV-VII.	1	1
III/f – VII/f	1	2

4.7

Vízvezetés az utakról és az utak mellett

A vízvezető rendszerek folyamatos működését az Önkormányzatnak a következő módon kell biztosítani:

- A forgalmat veszélyeztető vizeket a lehetséges legrövidebb időn belül el kell vezetetni.
- Csatornázatlan területen az úttest megfelelő víztelenítése érdekében az útpadkát, az útarkot és áttereszeit tisztán kell tartani.
- A belterületen levő nyílt árkokat és kapubejárók alatti áttereszeit a kapubehajtó tulajdonosa, illetve a csatlakozó ingatlan tulajdonosa köteles karbantartani és tisztítani. (A kapubehajtó alatti átfolyási szelvény nem lehet kisebb, mint 0,126 m².) Egyéb helyeken az árkokat, folyókákat, a zárt vízvezető csatornák víznyelő aknáit és rácsait az Önkormányzatnak kell tisztántartani.
- Az eldugult víznyelőket - különösen a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél és a gyalogos nyomvonalakon két havonta - ki kell tisztítani.

4.8

Üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén, készenléti szolgálat és tájékoztatási kötelezettség:

4.81

A közút kezelőjének a közúton keletkezett forgalomra veszélyes helyek és helyzetek jelzéséről (körülkorlátozás, sötétedés utáni megvilágítás, lámpázás), szükség esetén az Útkezelő Szervezete bevonásával az útszakasz lezárásáról és a forgalom eltereléséről haladéktalanul intézkednie kell.

4.82

A fokozottan balesetveszélyes állapotot 168 órán belül meg kell szüntetni, illetve a hibát ki kell javíttatni.

4.83

Szükség esetén a meghibásodásokra helyreállítási tervet kell készíttetni.

4.84

Az Önkormányzat, a helyi közútkezelésre vonatkozóan – külön – ügyeleti és készenléti szolgálatot nem szervez, azt az egyéb belső szabályzatai szerint látja el.

4.85

Az Önkormányzat a helyben szokásos módon és a közúton elhelyezett közúti jelzésekkel, valamint egyéb figyelmeztető jelzésekkel (táblákkal stb.) köteles az érintett közlekedők figyelmét felhívni, ha a közúton vagy annak közvetlen közelében olyan esemény történt vagy olyan körülmények bekövetkezése várható, amelyek a közlekedés biztonságát veszélyeztethetik vagy a forgalmat tartósan akadályozzák, illetve súlyosan zavarják.

4.86

Az Önkormányzat a közlekedőket tájékoztatja a helyi közúthálózaton korábban kialakított forgalmi rend jelentősebb változásairól is.

4.9

Út- és műtárgyellenőrzés, hídvizsgálat

Az Önkormányzat, a Közútkezelői Szervezetével, út és műtárgy ellenőrzési szolgálatot működtet.

4.91

A helyi közutak ellenőrzési rendje

A helyi közutak ellenőrzését az Útkezelő Szervezet területileg illetékes Körzeti Útfelügyelője végzi, aki az ellenőrzés tapasztalatait írásos feljegyzéssel dokumentálja.

Az útellenőrzést az Önkormányzat a következő gyakorisággal végezteti:

Közútkezelési szolgáltatási osztály	Útellenőrzés gyakorisága legalább
III-IV.	havonta egyszer
V.	havonta egyszer
V-VII. és III/f – VII/f	évente egyszer

4.92

Az útellenőr feladata:

- a szükséges intézkedések megtétele,
- figyelmeztetés,
- a szabálytalan magatartás megszüntetésére való felhívás, illetve
- büntető vagy szabálysértési feljelentés tétele,
- közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése.

4.93

Az útellenőr tételes intézkedési köre, illetve részletes szakterületei:

4.931

Az útellenőr szolgálati alapfeladatai:

- a közút állapotának figyelemmel kísérése,
- a közúti jelzések láthatóságának, épségének és működésének ellenőrzése,
- a közúton és annak közvetlen környezetében végzett - a közút forgalmát érintő tevékenységek ellenőrzése,
- a közúttal és a forgalommal kapcsolatos információk szerzése és továbbítása.

Az útellenőrnek az útbejárás során tervezett, előzetesen meghatározott program szerint kell ellenőri feladatait ellátni. Az elsősorban szemrevételezéssel végzett ellenőrzés megállapításairól a helyszínen feljegyzéseket kell készíteni, amelyek alapján az útellenőrzésről és intézkedéseiről naplót kell vezetnie, és jelentést kell tennie.

4.932

Az útbejárás során végzett szemrevételezésnek, megfigyelésnek a következőkre kell kiterjednie:

a) a helyi közutak esetében

- az útburkolat állapota (pl. burkolatfelület érdessége, szennyezettsége, kátyúi),
- a kiemelt és a süllyesztett szegély állapota,
- az útpadka állapota,
- a vízelvezetés létesítményeinek (útárok, folyóka, csapadékvíz csatorna víznyelői) állapota és azok tisztasága;
- a közművek felszíni létesítményeinek (aknák és fedlapok) állapota forgalombiztonsági szempontból,
- a járdák, lépcsők és lejtők, várakozóhelyek állapota,
- a közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek láthatósága és állapota,
- vasúti átjárók állapota,
- a közúti passzív biztonsági berendezések (vezetőkorlát, terelő-védőfal) állapota,
- az út területén lévő, illetve az út menti növényzet állapota,
- a földútcsatlakozások sárrázó burkolatának állapota,
- a földutak és vízelvezetésük állapota,
- az útterületen folyó munkák figyelemmel kísérése (jogszerűség, szakszerűség és határidők megtartása szempontjából); ideiglenes forgalomkorlátozás, forgalomelterelés megléte,
- a közút igénybevételének jogszerűsége és az engedélyezett feltételek megtartása;

b) a hidak esetében

- a hídpályák burkolatának állapota és tisztasága, vízelvezetésének, víztelenítésének állapota,
- a hídkorlátok és passzív biztonsági berendezések állapota,
- a hídsaruk, dilatációk tisztasága,
- a rézsűburkolatok, lépcsők, töltéskúpok épsége, füves felületek állapota,
- a hídpálya és a hídszerkezet állapota forgalombiztonsági szempontból;

c) az egyéb műtárgyak esetében

- az átereszek állapota,
- kapubehajtók alatti átereszek állapota,
- a mellvédfalak, támfalak állapota.

Elemi károk, téli-tavaszi felfagyási és olvadási burkolatkárok, út-híd rongálások, útlezárást eredményező balesetek, biztonságot befolyásoló útszennyeződések (pl. olajkiömlés, nagymértékű elsárosodás) esetén soron kívüli útellenőrzést kell végezni.

4.933

Az útellenőr intézkedései

4.934

A forgalombiztonságot közvetlenül befolyásoló intézkedések

a) Az utak, járdák burkolatának ellenőrzése során észlelt balesetveszélyes hibák esetén szükséges a hiba azonnali jelzése a Polgármesternek, vagy a Jegyzőnek (illetve a PM Hiv. alkalmazottjának)

b) A közlekedés biztonságát veszélyeztető akadályok és felismerhető veszélyforrások (pl. gazdátlan tárgyak, elhullott állatok, faág) észlelése esetén szükséges az a) pontban leírt jelentés készítése.

c) Az útburkolatra került szennyező anyagok (pl. olajfolyás, sárfelhordás stb.) eltávolítására vonatkozó jelentést szintén az a) pontban leírtak szerint kell jelentenie.

4.935

A forgalombiztonságot közvetve befolyásoló intézkedések

24 órán belül jeleznie kell a Polgármesternek, vagy a Jegyzőnek, illetve a PM. Hiv. tisztségviselőjének az alábbi rendellenességeket:

a) A közút és tartozékai ellenőrzése során észlelt hiányosságok megszüntetése.

b) Az ellenőrzés nyomán a társüzemeltető cégek értesítése és felhívása a létesítményeiken, berendezéseiken keletkezett - a közúti forgalmat érintő - hiányosságok, hibák megszüntetésére.

c) Az árkok, padkák, rézsűk és vízelvezető rendszerek ellenőrzése nyomán intézkedés a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére.

d) A hidak, felüljárók (pályaburkolat, korlátok, oszlopok, vízelvezetés) közlekedésbiztonsági szempontból történő ellenőrzése nyomán intézkedés az észlelt hiányosságok megszüntetésére.

4.94

Hidak műszaki felügyelete, hídvizsgálatok

4.941

Hídellenőrzés

- A hídellenőrzés a hídnak a forgalombiztonság szempontjából, az útpályáról és szükség esetén a terepről meg szemléléssel, az útellenőrzés keretein belül végzett vizsgálata.
- A hídellenőrzést rendszeres időközönként, a közútkezelési szolgáltatási osztálynak megfelelő gyakorisággal vagy esetenként (pl. árvíz levonulása, közúti kárral járó súlyos baleset után) kell elvégezni.

- A hídelőrzés során meg kell állapítani, hogy közúti jelzések a helyükön vannak-e, a hídpályán és a hídszerkezeten nincs-e a forgalom biztonságát közvetlenül veszélyeztető hiba vagy hiányosság; nincs-e kidöntött vagy hibás korlát, durva szegélycsorbulás, élvédő szögacél durva lazulása, illetve veszélyes kátyú, vagy a hídszerkezeten ütközési sérülés, a vízmeder megbontására utaló elváltozás.

4.942

Hídszemle

- A hídszemle a hídnak az útpályáról és a terepről vagy az áthidalt létesítményről segédeszköz nélkül, megsejmléléssel végzett vizsgálata.
- Hídszemlét kell tartani minden hídon félévenként, kivéve abban a félévben, amikor hídvizsgálatot végeznek. Hídszemlét kell tartani abban az esetben is, ha a hídelőrzést végző személy azt - megállapításai alapján - kéri, vagy ha a híd állapota azt szükségessé teszi.
- A hídszemléről feljegyzést kell készíteni az esetleg szükséges intézkedés megtétele céljából.
- A hídszemle során meg kell győződni arról, hogy
 - az előírt, illetve szükséges közúti jelzések a megfelelő helyre vannak-e kihelyezve,
 - a hídpálya és a hídhöz tartozó lépcsők tiszták-e, a víznyelők, folyókák nincsenek-e eltömődve;
 - a korlátok, mellvédek hibátlanok-e;
 - az útpályák, járdák burkolata, szegélyei, vízelvezetései és dilatációs berendezései hibátlanok-e;
 - az áthidaló és alátámasztó szerkezetek hibátlanok-e, azokon ütközésből vagy egyéb okból nincsenek-e sérülések, repedések, görbülések, hiányok, rendellenes átázások; a szerkezeti részek közötti építési hézagok nincsenek-e túlzottan megnyílva; a szerkezeti részek nincsenek-e szokatlanul megdőlvé, elcsúszva; a szerkezeteken nincsenek-e a korrózióra, az acélszerkezeteken a kapcsolati hiányra utaló jelek;
 - a szabadon elhelyezett feszítőkábeleken nincs-e látható elváltozás;
 - a hídhöz csatlakozó töltések és azok burkolatai nem hiányosak-e, nincs-e rajtuk kimosás, besüppedés; a hídhöz csatlakozó út burkolatában nincs-e forgalmat veszélyeztető besüllyedés;
 - az áthidalt vízfolyás medrében nincsenek-e a híd alépítményeit érintő kimosásra utaló jelek, a hídfőknél partcsúszások, a mederburkolás megbomlására utaló jelek;
 - a hídfők és felszerkezetek belső tereit lezáró szerkezetek épek-e.

4.943

Hídvizsgálat

- A hídvizsgálat a híd megszemlélhető részeire kiterjedő vizsgálat, amely a hídfalazatok víz alatti részére és az alapozásokra nem terjed ki.
- Hídvizsgálatot kell tartani minden hídon évenként, kivéve abban az évben, amikor a hídon fővizsgálatot végeznek. Hídvizsgálatot kell tartani a következő esetekben is:
 - nagyobb árvíz vagy jéglevonulás után, annak megállapítására, hogy azok során keletkeztek-e a hídfalazatoknál káros mértékű kimosások, alámosások;
 - a hídon vagy a híd alatt bekövetkezett járműbalesetek után, annak megállapítására, hogy keletkezett-e abból a hídon sérülés;
 - földrengés, alábányászás miatti földmozgás, nyomóvezeték törés, elektromos vezetékszakadás és hasonlók bekövetkezése után, ha a hídon és a hídhoz csatlakozó töltésen meghibásodástól kell tartani;
 - a hídszemle megállapításai alapján, ha az azt végző a hídvizsgálat megtartását kéri, illetve előírja.
- A hídvizsgálatot ötévenként közvetlen közléről, megfelelő pontosságú segédeszközökkel, vizsgálóeszközökkel, műszerekkel kell elvégezni.
- A hídvizsgálatnál figyelembe kell venni a korábbi hídvizsgálatok és fővizsgálatok megállapításait és eredményeit, amelyeket a hídvizsgálatot végző személy rendelkezésére kell bocsátani.
- A hídvizsgálat során a hídszemlénél felsorolt hibák minősítéséről - a hídszemlére vonatkozó szabályok szerint - meg kell győződni.
- Ha a hídvizsgálat során olyan hiányosságot, illetve elváltozást állapítanak meg, amelynek értékelése a híd fővizsgálatához tartozna, de az a híd fővizsgálatáig nem halasztható, vagy a hídon fővizsgálatot egyébként nem kötelező végezni, akkor célvizsgálat elvégzése iránt kell intézkedni.
- A hídvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a körzeti útfelügyelő 1 példányban átad az Önkormányzatnak, 1 példányt pedig irattároz.
- Célvizsgálat (részleges fővizsgálat): a híd meghatározott részére kiterjedő és meghatározott célból, általában műszerek igénybevételével végzett szakértői vizsgálat.
- A hídfenntartást a hídállomány állapotértékeinek figyelembevételével kell elvégezni.

4.944

Fővizsgálat

Az Önkormányzatnál nincsen olyan műszaki jellemzőjű híd, amely fővizsgálatot igényelne.

4.945

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a hidak fenntartása keretében a híd próbaterhelésére is szükség van, azt a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell végezni.

4.946

Az üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó technikai jellegű formákat, a Polgármester- Jegyző- Útkezelő Szervezet kiadmányozási mintákat, nyomtatványokat az e szabályzat 5. mellékleteként becsatolt 8 db iratminta tartalmazza. (5.22;...5.29)

- Csomóponti forgalomszámláló lap
- Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli (hozzájárulástól eltérő) tevékenység megszüntetésére
- Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélkül (hozzájárulástól eltérően) elhelyezett reklámtábla eltávolítására
- Útellenőri felszólítás sárfelhordás megszüntetésére
- Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélkül kialakított útsatlakozás, kapubehajtó megszüntetésére, illetve közútkezelői hozzájárulás beszerzésére
- Útellenőri felszólítás közúti jelzőtábla pótlására, fenntartási munkáinak elvégzésére
- Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulástól eltérő egyéb tevékenység megszüntetésére
- Hatósági intézkedéskérés közútkezelői felszólítás alapján

5. Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok fenntartása

5.1

Az útügyi, útfenntartási feladatokat, az e szabályzat 1.31/III. fejezet, 1.32 fejezet, 1.33/III. fejezet és 1.34/III. fejezet alpontjai szerint kell végezni.

5.2

A helyi közúthálózat útfenntartási feladataira vonatkozó tevékenységek technikai jellegű részei, a munkafázisok előírásai;

5.3

Az Önkormányzatnak a fenntartási munkák tervezésekor egyeztetnie kell a közút területén lévő vagy tervezett közművek tulajdonosaival, illetve üzemeltetőivel.

A fenntartási munkák során külön szabályok érvényesek:

- a földutak fenntartására,
- az útburkolatok fenntartására,
- a járdák, gyalogutak fenntartására,
- a várakozóhelyek fenntartására,
- a hidak és egyéb műtárgyak fenntartására,
- az úttartozékok fenntartására.

5.31

A földutak fenntartása

A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak megfelelően kell gondoskodni.

A földutak fenntartását, a csapadékos időjárás elmúltával, tavasszal, a talaj részleges kiszáradása után célszerű elvégezni. A földutak járófelületét, a profil kialakítását kétévente rendezni kell. A földutak fő hibái a gödrösödés, az elsárosodás, amelyet a nem megfelelő talajszerkezet javításával az útfelület egyenletessé tételével, megfelelő oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával – az Útkezelő Szervezet előírásai szerint - lehet megszüntetni.

5.32

Az útburkolatok fenntartása

5.321

Útburkolat hibáinak javítási fokozatai

Az útburkolat hibáinak javítási fokozatai

a) 2. fokozatú javítások: az előre nem várható burkolathibák megszüntetése
A 2. fokozatú javítások a forgalmat zavaró és az út állapotát veszélyeztető lokális hibák javítási tevékenységei.

b) 1. fokozatú javítások: a folyamatosan kialakuló burkolathibák megszüntetése
Az 1. fokozatú javítások a természetes elhasználódással járó állapotromlás következtében szükséges olyan beavatkozások, amelyekkel a rendszeres állapotvizsgálatok alapján előre számolni lehet.

A pályaszerkezet nem megfelelő teherbírásának kezelését, a profiljavítási feladatokat, a burkolatfelületek előregedéséből eredő hibák megszüntetését, a kopóréteg hámlások pótlását a mindenkori burkolatállapot alapján az Önkormányzat költségvetésével összhangban kell meghatározni és ütemezni.

5.322

A burkolathibák javításának időhatárai

A forgalmat zavaró burkolathibák (kátyúk, süllyedések, gyűrődések, közműaknák fedlapjainak meghibásodása) figyelemfelhívó jelzését az útellenőr jelentése után a hiba észlelését követően haladéktalanul ki kell tenni. A hiba megszüntetése a következő táblázat szerinti időhatárokon belül indokolt. (A figyelemfelhívó jelzést a javítás befejezése után azonnal el kell távolítani.)

A hiba megszüntetése a következő időhatárokon belül indokolt:

Burkolathibák fokozatai	Közútkezelési szolgáltatási osztályok		
	III.	IV.	V.-VII.
	az észleléstől vagy bejelentéstől függően legkésőbb		
2. fokozat	10 nap	30 nap	45 nap
1. fokozat	az éves javítási program szerint		

5.33

Járdák, gyalogutak, (kerékpárutak) fenntartása

Éves javítási program szerint szükséges elvégezni a járdák, (kerékpárutak) valamint a gyalogutak fenntartási munkáit. Ennek keretében gondoskodni kell a közműszerelvény rongálódások kijavításáról, a burkolaton keletkezett deformációk megszüntetéséről, a repedések kiöntéséről, a kiemelt szegélyek, valamint a süllyesztett szegélyeknek megfelelő állapotáról.

A hibák javítását az út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásától függően, az előző (5.322) táblázat szerinti meghatározott hiba megszüntetésére vonatkozó időhatárok figyelembe vételével indokolt elvégezni.

A járda-felújítási munkákkal együtt indokolt elkészíteni a mozgáskorlátozottak kerekeseikkel történő lehajtását segítő járdaszegély-süllyesztéseket.

5.34

A várakozóhelyek fenntartása

Közúthoz csatlakozó önkormányzati tulajdonú várakozóhelyek fenntartási munkáit - a természetes elhasználódást figyelembe véve - tervszerűen, éves ütemterv szerint kell elvégezni.

A fenntartási munkáknak ki kell terjedniük a várakozóhelyhez vezető és az onnan elvezető utakra és a gyalogutakra is.

5.35

A hidak és egyéb műtárgyak fenntartása

5.351

A hidak hibáinak javítási fokozatai

A hidak hibáinak javítási fokozatai a következők

- a) 2. fokozatú javítások: előre nem látható hídhibák megszüntetése
- a felszerkezet (főtartó, melléktartó, hosszabbító pályalemez stb.),
 - az alépítmény (hídfők, pillérek, teherátadó szerkezetek stb.),
 - a hídtartozékok (dilatáció, korlát, közművek stb.),
 - a pályaburkolat (hozzávezető út, szegély stb.),
 - a hídkörnyezet (híd alatti tér, töltéslezárás stb.),
 - védőkapu, illetve a hidak védelmét szolgáló egyéb berendezések,

olyan hibájának javítása, amely a híd teherbírását befolyásolja vagy a forgalom biztonságos lefolyását zavarja.

- b) 1. fokozatú javítások: a folyamatosan kialakuló hídhibák megszüntetése, tervszerű felújító karbantartás, a hídvizsgálat eredményeinek figyelembevételével

- a felszerkezet (főtartó, melléktartó, hossztartó pályalemez stb.),
 - az alépítmény (hídfők, pillérek, teherhordó szerkezetek stb.),
 - a hídtartozékok (dilatáció, korlát, közmű stb.),
 - a pályaburkolat, hozzávezető út, szegély,
 - a hídkörnyezet (híd alatti tér, töltéslezárás stb.),
 - védőkapu, illetve a hidak védelmét szolgáló egyéb berendezések,
- olyan hibáinak javítása, mely a híd élettartamát csökkenti.

5.352

Hídhibák javításának és műtárgyak (támfalak, lépcsők, átereszek) javításának időhatárai;

A hídhibák kijavításának időhatárai azonosak a burkolathibák kijavításának időhatáraival.

A 2. fokozatú hiba esetén, amennyiben a híd teherbírása csökken, azonnali forgalomtechnikai intézkedés szükséges az eredeti állapot helyreállításáig.

Az 1. fokozatú hibák javítását a hídvizsgálatok megállapításai és a pillanatnyi állapot értékei figyelembevételével kell ütemezni.

A hidak fenntartási feladatait földutak vonatkozásában is azonos módon kell ellátni.

5.4

A vízelvezető rendszerek fenntartása

5.41

Az Útkezelő Szervezet által összeállított és az Önkormányzat éves költségvetésével összhangban lévő éves javítási program szerint kell elvégezni azokat a fenntartási munkákat, amelyek a burkolatról és a padkáról a víz árokba jutását, majd onnan a továbbfolyását a befogadóig, vagy a szikkasztását biztosítják. Ennek érdekében a felmagasodott padkaszakaszokat le kell nyesni, a kijáródott, gödrös vagy laza padkát fel kell tölteni, az árok és rézsűoldal kimosását ki kell javítani.

5.42

A víztelenítő árok szükséges méretű keresztmetszvényét, a burkolt árkok és zárt vízelvezető rendszerek működését az éves fenntartási program szerint, azok eltömődése előtt kell biztosítani, lakott területen kívüli és belterületi útszakaszokon egyaránt. A közúti folyópályák melletti burkolt árkok, folyókák és a vízelvezetést biztosító szegélyek rendszeres tisztán tartását is biztosítani kell.

5.43

Kapubehajtók alatt átvezetett zárt szelvény legalább 0,126 m² átfolyási keresztmetszetű lehet (D= 40 cm min.; H=35 cm min.). A hidrológiai viszonyok függvényében, ettől nagyobb méret is előírható. A kapubehajtók alatti átereszek karbantartása a behajtóhoz vezető ingatlan tulajdonos feladata (függetlenül az ingatlan nyilvántartás adataitól), amelyet évente legalább egyszer el kell végezni.

5.44

Belterületen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló műtárgyakat az Önkormányzatnak évente legalább egyszer karban kell tartani, ezzel biztosítva a víz zavartalan lefolyását.

5.45

Földutak esetén a vízelvezetés és a hozzá kapcsolódó műtárgyak a fenntartási feladatait a fentiek értelemszerű alkalmazásával kell ellátni.

6. Az úttartozékok fenntartása

6.1

A közúti jelzőtáblák hibáinak javítási fokozatai és javasolt időhatárai

Az üzemeltetési kötelezettségeket meghaladó javítások fokozatai:

- a) 2. fokozat: a felismerhetőséget, használhatóságot zavaró, valamint a rongálásból eredő hibák kijavítása;
- b) 1. fokozat: az időjárás és a természetes elhasználódás miatt szükséges pótlás.

A hibák kijavításának időhatárait a következő táblázat tartalmazza.

Jelzőtábla- hibák fokozatai	Közútkezelési szolgáltatási osztályok		
	III.	IV.-VII.	III./f-VII/f
	az észleléstől vagy bejelentéstől függően legkésőbb		
2. fokozat	10 nap	30 nap	30 nap
1. fokozat	javítási program szerint		

6.2

A forgalomirányító jelzőberendezések fenntartása

A településen jelenleg nincs forgalomirányító jelzőberendezés.

6.3

A biztonsági berendezések fenntartása

6.31

A biztonsági (vezetőkoriátok, terelőláncok, gyalogos koriátok) természetes elhasználódásából és szándékos rongálásból, illetve baleset következtében történő megrongálódásból eredő javítását, pótlását, cseréjét folyamatosan szükséges elvégezni.

6.32

Az időjárás hatására fellépő hibákat azok jellegétől, illetve mértékétől függően kialakított fontossági sorrend alapján kell kijavítani.

6.4

Az útburkolati jelek fenntartása

Kettő évenkénti felülvizsgálat, megkopott festés pótlása.

7. Helyi közutak fejlesztési és hatósági feladatai

7.1

A helyi közutak fejlesztési és hatósági feladatait, az e szabályzat 1.31/IV-V. fejezet; 1.32 fejezet; 1.33/IV-V. fejezet és 1.34/IV-V. fejezetei tartalmazzák.

7.2

Az ingatlanok behajtóinak kiépítése és a behajtó alatti áteresztés létesítése, a csatlakozó ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége.

7.21

A kapubehajtó létesítésének speciális szabályai;

7.211

Építés hatósági engedélyt igénylő közútfejlesztés (általában új útépítés) esetén az építési- engedélyezési terveknek, tartalmazniuk kell a kapubehajtók terveit.

7.212

Egyéb esetekben új kapubehajtót és az ez alatti átereszt a csatlakozó ingatlan tulajdonosa kérelmére kiadott közútkezelői hozzájárulás (5.15 melléklet minta) szerint lehet építeni. A létesítendő kapubehajtónak a műszaki paramétereit legalább a következő értékeket biztosítsák;

- hossz: a szilárd burkolat szélétől az ingatlan kerítéséig
- szélesség: gépjármű forgalomnál: 3 m; gyalogos forgalomnál: 1,5 m
- átvezetett árok: D= 40 cm vagy H= 35 cm átereszekkel
- hossz esés: a 20% mértéket nem haladhatja meg.

7.3

A közútfejlesztési feladatokra való tervszerű felkészülés céljából, az Útkezelő Szervezet a pályázati rendszerek monitoringját működteti.

A pályázatfigyelő kiterjed;

- állami költségvetési forrásokra,
- kistérségi és régiós forrásokra,
- útpénztár forrásaira,
- egyéb forrásokra.

7.4

A helyi közutak további hatósági feladataira vonatkozó tevékenységek technikai jellegű részeit, (Polgármester- Jegyző- Útkezelő Szervezet feladatmegosztását), a kiadmányozási mintákat, nyomtatványokat az e szabályzat 5. mellékleteként becsatolt 3 db iratminta tartalmazza. (5.1; 5.2; 5.30)

- Járda, gyalogút építési engedélye
- Kötelezés útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére
- Útépítési együttműködés megállapodás

7.5

A helyi közutak fejlesztési feladataiban az Útkezelő Szervezet által végzendő feladatok:

- Az állami pénzeszközök megszerzésére irányuló helyi, térségi és régiós pályázatokat teljes körűen szakmailag előkészíti, az így megvalósuló beruházások teljes körű lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, és a közbeszerzés lefolytatása, is a feladata.
- Előkészíti, a település, helyi-közút kezelésének szakmai szabályzatát az 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletében foglalt tartalommal.

Szécsény, 2008. szeptember 9.

Dr. Serfőzőné
dr. Fábíán Erzsébet
polgármester

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes főjegyző

Novák János
Útkezelő Szervezet
ügyvezető igazgató